

Panasonic

Homes & Living



GLATIMA SERIES

• 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司 榮譽出品
台灣松下銷售股份有限公司 榮譽銷售

• 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation 授權使用

2020.06 (GS-2006)

建材本質的卓越品味

美感是生活、是本質
是我們對理想日子的真實呈現



Glass

透澈洗鍊 Refined Transparency



黑
Black



陶瓷白
Ceramic White



高級的設計

使用玻璃透澈精緻的質地，實現高級感的設計。

強化玻璃

擁有比普通玻璃強約3.5~4倍的硬度，即使不慎破裂，碎片的形狀也不會呈現銳角而是較為安全的圓角。



強化玻璃破碎 示意




普通玻璃破碎 示意

調和空間設計的白色LED

白色的自然光，華麗的融入空間，指引開關的所在位置。

指紋鍍膜

玻璃表面使用AF噴塗，指紋不易沾附。



使用AF噴塗效果



未使用AF噴塗效果

Metal

簡約精湛 Simple and Sophisticated



銀
Silver



黑
Black



古銅
Bronze



蓋板採鋁合金材質 毛絲面表面處理

蓋板表面通過材質毛絲面處理，呈現出高級感。

蓋板強調建材板狀特徵 與空間完美搭配

薄型及鋒利的形狀，與高級感的室內裝潢完美搭配。

黑色插座採無干擾設計 達到空間調和

插座外型更為單純加上消光面處理，實現無干擾設計。



灰色插座



黑色插座



機能商品

壁用熱感開關 最適用於門口或自然光照入的有窗洗手間等白天不點燈的地方



特徵

Before: 在黑暗中搜尋開關感到困擾不安。

After: 設置熱感自動開關後，玄關自動開燈，過一段時間即自動熄燈，非常便利。

建議使用場所



玄關外
夜晚回家時，安全便利。



玄關內
開門後，照明自動亮燈，東西再多也不用手忙腳亂開關電燈。



廁所
走出廁所，便立即亮燈，安心安全。



走廊、樓梯間
重新裝潢時，建議可於上下樓梯更換3路開關，不用上下開燈生活更便利。

LED埋入式調光開關 依據時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛



特徵

※進行調光時，燈光的反應會略為延遲1~2秒。

建議使用場所



客廳



餐桌



寢室



商業場所

可攜式遙控開關 多功能壁式開關，可瞬間變為遙控器來使用



特徵

遙控器

一般開關使用時，面板的遙控器未取出時仍可當一般開關使用ON/OFF。

就寢前，遙控器(發信器)採用磁鐵吸附取用方便。

從床側控制，將遙控器取下後，牆壁的開關仍可照常ON/OFF使用。

建議使用場所



兒童房



寢室

埋入式USB智能快速充電插座 USB支援30,000回插拔



特徵

- 智能快速充電5V/3A，智能辨識快速充電，單口輸出最高2.4A，提高充電效率。
- 安心高品質30,000回耐插拔測試，充電專用插座避免資訊外洩，使用更放心。

建議使用場所



機場



辦公桌



飯店



咖啡廳

家庭保安燈 可當作小夜燈使用，夜晚防止跌倒也可做緊急停電時手電筒使用。



特徵

停電的感知：停電的同時，自動點燈，另也可當手電筒使用。(白光)(附電池乙顆)

光的感知：周圍光線昏暗時，自動點燈，光線明亮時自動熄燈動作。(黃光)

建議使用場所



寢室



浴室



走廊

SmartLITE TOUCH 智慧型開關搭載無線收發器，讓家的便利性UP



特徵

智慧型的開關搭載無線收發器。可整合多個開關一次性ON/OFF、調光、場景切換等等功能的遠端操作。根據需求，可以使用遙控器或是智慧型手機控制。

場景控制器

用遙控器控制複雜的照明

燈光場景等控制，只需要手邊的遙控器可輕鬆操作。

觸控一鍵OFF

複雜的照明開關一鍵OFF

外出時在玄關，就寢時在床邊，只需要一鍵關閉。再也不會忘記關燈。(註)無法全開

用智慧型手機控制開關

用智慧型手機自由控制複雜照明

多樣性的功能隨心所欲控制照明。

ON/OFF 也有可調光的遙控器

無線路由器 智慧控制網路交換器 (另售)

ON操作



點燈

OFF操作



熄燈

上下滑動



頂部長按



輕輕觸碰ON/OFF操作，不必按壓，只需輕輕觸碰。用聲音及指示燈，就能知道開關狀態。(觸控開關系列)

在面板上操作調光，上下滑動、頂部長按，以觸控操作方式來調整您喜歡的亮度。(LED調光開關)









場景效果控制器 輕鬆變換喜歡的場景 (不需安裝智慧控制網路交換器) 最多5種場景設定

將觸控開關控制的照明群組，用場景控制器記憶。只要一個按鍵就能輕鬆選擇場景。例如在客廳起居室[同樂]、[晚餐]、[學習]、[吧檯]等等，最多五種氛圍的變化，在不同的場景中變換適當的照明場景。

組合範例

可依照室內空間，自由搭配蓋板與開關

鋁合金蓋板組合範例



玻璃蓋板組合範例



開關

「標準色蓋板」
擁有5種顏色(玻璃蓋板2色+鋁合金蓋板3色)×開關3色
= 共可搭配15種顏色組合

「特注色蓋板」
擁有6種以上顏色(玻璃蓋板)×開關3色
= 共可搭配18種以上顏色組合



插座

「標準色蓋板」
擁有3種顏色×插座2色=共可搭配6種顏色組合



玻璃蓋板



鋁合金蓋板



封口蓋板



絕緣安裝框架



化妝蓋板



商品一覽

組合品



埋入式螢光開關C(單)
(單切·3路兩用)(附蓋板)

WTGFP5152S(銀色)
WTGFP5152A(古銅色)
(15A 110V AC)



埋入式螢光開關C(雙)
(單切·3路兩用)(附蓋板)

WTGFP5252S(銀色)
WTGFP5252A(古銅色)
(15A 110V AC)



埋入式螢光開關C(參)
(單切·3路兩用)(附蓋板)

WTGFP5352S(銀色)
WTGFP5352A(古銅色)
(15A 110V AC)



埋入式附接地極雙插座
(附蓋板)

WTGFP1512S(銀色)
WTGFP1512A(古銅色)
(15A 125V AC)



埋入式5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(附蓋板)

WTGFP15126S(銀色)
WTGFP15126A(古銅色)
(15A 125V AC)


單品



埋入式電子延遲熄燈開關B(單)
(0~約5分鐘·可調整型)
(附安裝框架)

WTGF5171H(灰色)
WTGF5171B(黑色)
(3A 110V AC)

WTGF51712H(灰色)
WTGF51712B(黑色)
(1A 220V AC)



埋入式電子洗手間通風開關
(通風扇延遲0~約5分鐘·可調整型)
(附安裝框架)

WTGF5173H(灰色)
WTGF5173B(黑色)
(照明 2A 110V AC)
(通風扇 1A 110V AC)

WTGF51732H(灰色)
WTGF51732B(黑色)
(照明 1A 220V AC)
(通風扇 0.5A 220V AC)



埋入式開關·插座組合
(附螢光開關C·附接地極插座)
(附安裝框架)


WTGF4308H(灰色)
WTGF4308MB(霧黑)
(開關 15A 110V AC)
(插座 15A 125V AC)



可攜式遙控開關
(3線式)(開/關用·3頻道型)
(附延遲熄燈功能)(附安裝框架)

WTGF5641HK(灰色)
(4A 110V AC)
WTGF56412HK(灰色)
(4A 220V AC)


單品



埋入式螢光開關C(單)
(單切·3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5152CW(陶瓷白)
WTGF5152H(灰色)
WTGF5152B(黑色)
(15A 110V AC)


WTGF7152CW(陶瓷白)
WTGF7152H(灰色)
WTGF7152B(黑色)
(15A 220V AC)



埋入式螢光開關C(雙)
(單切·3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5252CW(陶瓷白)
WTGF5252H(灰色)
WTGF5252B(黑色)
(15A 110V AC)


WTGF7252CW(陶瓷白)
WTGF7252H(灰色)
WTGF7252B(黑色)
(15A 220V AC)



埋入式螢光開關C(參)
(單切·3路兩用)
(附安裝框架)

WTGF5352CW(陶瓷白)
WTGF5352H(灰色)
WTGF5352B(黑色)
(15A 110V AC)

WTGF7352CW(陶瓷白)
WTGF7352H(灰色)
WTGF7352B(黑色)
(15A 220V AC)



埋入式螢光開關E(單)
(4路)(附安裝框架)

WTGF5154CW(陶瓷白)
WTGF5154H(灰色)
WTGF5154B(黑色)
(15A 110V AC)

WTGF7154CW(陶瓷白)
WTGF7154H(灰色)
WTGF7154B(黑色)
(15A 220V AC)



壁用 埋入式熱感自動開關
(可搭配天花板用連動熱感開關
(副機) WTKF2911使用自動開關)
(開關120,000回開關性能)
(附安裝框架)

WTGF1411HK(灰色)
(主機 3A 110V AC)

WTGF14112H(灰色)
(主機 3A 220V AC)



壁用 埋入式熱感自動開關
(兩線式單切·3路兩用)
(開關120,000回開關性能)
(附安裝框架)

WTKF1811H(灰色)
(1.2A 110V AC)



埋入式熱感自動開關用控制旋鈕
(附安裝框架)
(可搭配天花板用熱感自動開關)
(不可單獨使用)

WTGF5820H(灰色)
(15A 250V AC)



埋入式緊急壓釦D
(兩切)(附安裝框架)

WTGF4510H(灰色)
(6A 300V AC)



埋入式電鈴開關B
(附安裝框架)

WTGF5401CW(陶瓷白)
WTGF5401H(灰色)
WTGF5401B(黑色)
(10A 300V AC)



埋入式電捲門用開關
(微小電流型)(3a接點)

WTGF5498CW(陶瓷白)
WTGF5498H(灰色)
WTGF5498B(黑色)
(DC 24V 50mA)



1-10V信號線式
埋入式調光控制器
(附螢光開關C)
(單切·3路兩用)(旋轉式)

WTGF57626CW(陶瓷白)
WTGF57626H(灰色)
WTGF57626B(黑色)
(螢光開關 5A 220V AC)
(調光器 max40mA DC)



LED埋入式氣氛開關C
(單切·3路兩用)(旋轉式)
(附下限照度設定機能)

WTGF57016CW(陶瓷白)
WTGF57016HK(灰色)
WTGF57016B(黑色)
(1.6A 110V AC)(適合LED專用1.6A)

WTGF57026CW(陶瓷白)
WTGF57026HK(灰色)
WTGF57026B(黑色)
(0.8A 220V AC)(適合LED專用0.8A)



埋入式氣氛開關C
(單切·3路兩用)(滑動式)
(附安裝框架)

WTGF57625H(灰色)
(AC 110V 500W)
(白熾燈用500W)

WTGF576282H(灰色)
(AC 220V 800W)
(白熾燈用800W)



LED埋入式氣氛開關組合
(螢光開關C·氣氛開關B)
(適用LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)

WTGF57111H(灰色)
(開關15A 110V AC)
(調光器110V AC 100W)

WTGF57121H(灰色)
(開關15A 220V AC)
(調光器220V AC 100W)



LED埋入式氣氛開關組合(雙)
(螢光開關C·氣氛開關B)
(適用LED專用100W)(按壓開關)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)

WTGF57112H(灰色)
(開關15A 110V AC)
(調光器110V AC 100W)

WTGF57122H(灰色)
(開關15A 220V AC)
(調光器220V AC 100W)



LED埋入式氣氛開關B
(一個模組)(按壓開關)
(適用LED專用100W)
(旋轉式)(附下限照度設定機能)

WNF5711H(灰色)
(調光器110V AC 100W)

WNF5712H(灰色)
(調光器220V AC 100W)

商品一覽

單品



埋入式附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF1512H (灰色)
WTGF1512MB (霧黑)
(15A 125V AC)

WTGF1512R (紅色)
(※緊急電源用)
(15A 125V AC)

埋入式附門5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF15526H (灰色)
WTGF15526MB (霧黑)
(15A 125V AC)

埋入式5.5mm²絞線用
附接地極雙插座
(附化妝蓋板)

WTGF15126H (灰色)
WTGF15126MB (霧黑)
(15A 125V AC)

埋入式附門5.5mm²絞線用
附接地極單插座
(附化妝蓋板)

WTGF11016H (灰色)
WTGF11016MB (霧黑)
(15A 125V AC)



埋入式附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF1101H (灰色)
WTGF1101MB (霧黑)
(15A 125V AC)

埋入式15A · 20A附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF3530H (灰色)
WTGF3530MB (霧黑)
(15A · 20A 125V AC)

埋入式2P20A附接地極插座
(附化妝蓋板)

WTGF3620H (灰色)
WTGF3620MB (霧黑)
(20A 250V AC)

埋入式電話雙插座
(附化妝蓋板) (6極4芯)

WTGF2264H (灰色)
WTGF2264MB (霧黑)



埋入式電話插座
(6極4芯)

WNF2164H (灰色)
WNF2164MB (霧黑)

埋入式電話插座
(附化妝蓋板) (6極4芯)

WTGF2164H (灰色)
WTGF2164MB (霧黑)

埋入式高屏蔽電視機插座
(附化妝蓋板)

WTGF4881H (灰色)
WTGF4881MB (霧黑)
電流通過型 (中繼用)

WTGF4882H (灰色)
WTGF4882MB (霧黑)
電流通過型 (端末用)

埋入式高屏蔽電視機端子
(附化妝蓋板)

WTGF38809H (灰色)
電流通過型

單品



埋入式高屏蔽電視機插座

WCSF4881H (灰色)
WCSF4881MB (霧黑)
電流通過型 (中繼用)

WCSF4882H (灰色)
WCSF4882MB (霧黑)
電流通過型 (端末用)

埋入式高屏蔽電視端子

WCSF38809H (灰色)
電流通過型

埋入式網路資訊插座

NRF3160H (灰色)
NRF3160MB (霧黑)
CAT5E (8極8芯)

NRF3170H (灰色)
NRF3170MB (霧黑)
CAT6 (8極8芯)

埋入式網路資訊插座
(附化妝蓋板)

WTGF3160H (灰色)
WTGF3160MB (霧黑)
CAT5E (8極8芯)

WTGF3170H (灰色)
WTGF3170MB (霧黑)
CAT6 (8極8芯)



埋入式AV插座
(HDMI連接用) (直型)

WNDF1201H (灰色)
WNDF1201MB (霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結

埋入式AV插座
(HDMI連接用) (L型)

WNDF1211H (灰色)
WNDF1211MB (霧黑)
支援4K高畫質影像
可與標準Type A插頭連結

埋入式USB智能快速
充電插座2孔·開關組合
(附螢光開關C)


WTGF107216H (灰色)
WTGF107216MB (霧黑)
(輸入 AC 110V)
(220V 0.4A 60Hz)
(輸出 DC 5V 合計3A)
(螢光開關 15A 110V AC)

埋入式USB
充電插座2孔·開關組合
(附螢光開關C)

WTGF10726HK (灰色)
(輸入 AC 110V 0.3A 60Hz)
(輸出 DC 5V 合計2A)
(螢光開關 15A 110V AC)

埋入式USB智能快速
充電插座2孔

WNF10721H (灰色)
WNF10721MB (霧黑)
(輸入 AC 110V)
(220V 0.4A 60Hz)
(輸出 DC 5V 合計3A)



埋入式USB充電插座2孔

WNF1072HK (灰色)
(輸入 AC 110V 0.3A 60Hz)
(輸出 DC 5V 合計2A)

埋入式USB充電插座1孔
(一個模組) (2A)

WNF1081H (灰色)
WNF1081MB (霧黑)
(輸入 AC 110V 0.3A 60Hz)
(輸出 DC 5V 最大2A)

埋入式附接地極插座

WNF1101H (灰色)
WNF1101MB (霧黑)
(15A 125V AC)

家庭保安燈
(附小夜燈)

WTGF4088H (灰色)
(110V AC)


家庭保安燈專用插座

WTGF4096H (灰色)
(15A 125V AC)


尺寸圖

尺寸單位 : mm



鋁合金蓋板




玻璃蓋板






埋入式USB充電插座






埋入式USB充電開關插座組合



埋入式插座




埋入式電視插座




埋入式熱感自動開關


WTKF1811H



WTGF14112H
WTGF1411HK




WTGF5820H




埋入式緊急壓扣

WTGF4510H




埋入式氣氛開關C

WTGF57625H
WTGF576282H




埋入式電子延遲熄燈開關B、埋入式洗手間通風開關

WTGF5171H
WTGF5171B
WTGF51712H
WTGF51712B




WTGF5173H
WTGF5173B
WTGF51732H
WTGF51732B



家庭保安燈

WTGF4088H



埋入式調光開關

WTGF57016CW
WTGF57016HK
WTGF57016B




WTGF57111H
WTGF57121H



WTGF57026CW
WTGF57026HK
WTGF57026B



WTGF57112H
WTGF57122H



WTGF57626CW
WTGF57626H
WTGF57626B



WNF5711H
WNF5712H

